




VENTE



CATALOGUE 2021 MOTOCULTURE DE PLAISANCE



RÉPARATION




LOCATION



SERVICE LOCATION

**BROYEUR DE BRANCHES
JUSQU'À Ø 21 CM**



**DÉBROUSSAILLEUSE
SUR ROUES**



**TRANSPORTEUR
SUR CHENILLES**



**ENGAZONNEUSE
AUTOMOTRICE**



MOTOCULTEUR



+ DE **150**
MACHINES
DANS NOTRE
PARC LOCATION

AUTOPORTÉE



- ▶ Aérateur-carotteur
- ▶ Brouette électrique
- ▶ Broyeur de branches
- ▶ Débroussailleuse
- ▶ Démoussage de toiture
- ▶ Engazonneuse
- ▶ Fendeur de bûches
- ▶ Marteau piqueur
- ▶ Minipelle

- ▶ Épandeur
- ▶ Motoculteur
- ▶ Nacelle
- ▶ Nettoyeur haute pression
- ▶ Rogneuse de souche
- ▶ Rouleau à gazon 50 cm
- ▶ Scarificateur
- ▶ Souffleur de feuilles
- ▶ Taille haie

- ▶ Tarière
- ▶ Tondeuse à gazon
- ▶ Tracteur Iseki
- ▶ Tronçonneuse

**PORTE
OUTILS**

- ▶ Grappin
- ▶ Godet
- ▶ Lame niveleuse
- ▶ Décompacteur
- ▶ Trancheuse de sol

**NOUVEAUTÉ
2021**

Largeur : 91 cm • Poids sans outils : 1324 kg

SERVICE LOCATION

LOCATION AVEC CHAUFFEUR



* Facturation suivant le compteur horaire de la machine.

LES + D'UNE LOCATION AVEC CHAUFFEUR

- Gain de temps important.
- L'expérience, les permis et formations permettent une meilleure qualité de travail.

-50%

En cas d'immobilisation d'un de vos appareils en réparation dans nos ateliers bénéficiez de **-50%** sur la location d'un matériel équivalent.

AVEZ-VOUS LA CARTE DE FIDÉLITÉ ?

Elle est Gratuite !



REMORQUE DE COURTOISIE**



** Gratuit pour les matériels achetés aux Etablissements CROSNIER.



À partir de
939 € TTC

ROBOTS CONNECTÉS



** Seulement HRM 3000

L'ENTRETIEN IMPECCABLE DE VOTRE PELOUSE,
SANS EFFORT

vendu avec kit installation*



PRESTATION "PRÊT À TONDRE"

À partir de
350 € TTC

Sur place notre technicien se charge de :

- 1 L'emplacement optimal de la station de charge
- 2 L'enfouissement du câble périphérique pour délimiter la surface à tondre
- 3 Programmer la tondeuse
- 4 Expliquer l'entretien et le fonctionnement de la tondeuse

Modèles ►►	HRM 40*	HRM 40 LIVE*	HRM 70 LIVE*	HRM 310*	HRM 520*	HRM 3000
Type de technologie	-	connecté	connecté	-	-	connecté Bluetooth
Surface conseillée	350 m ²	350 m ²	700 m ²	1000 m ²	2000 m ²	3000 m ²
Largeur de coupe	19 cm	19 cm	19 cm	22 cm	22 cm	25 cm
Hauteur de coupe	30 à 50 mm	30 à 50 mm	30 à 50 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm	20 à 60 mm
Vitesse d'avancement	0,40 m/s	0,40 m/s	0,45m/s	0,55 m/s	0,55 m/s	0,55 m/s
Batterie	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah	18 V - 2,5 Ah	22,2 V - 1,8 Ah	22,2 V - 3,6 Ah	22,2 V - 5,4 Ah
Temps de charge	45 min	45 min	45 min	30 min	60 min	45 min
Temps de travail	30 min	30 min	40 min	45 min	90 min	90 min
Pente maximum	27% - 15°	27% - 15°	27% - 15°	45% - 24°	45% - 25°	47% - 25°
Puissance acoustique	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)
Câble périmétrique fourni	125 m	125 m	150 m	200 m	300 m	-
Poids	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg
PRIX TTC (€)	999	1199	1399	1999	2499	2999
PRIX CROSNIER TTC (€)	939	1099	1299	1899	2399	2849

**EXTENSION DE GARANTIE
AUTOMOWER**

+3 ANS **149€ TTC**

KIT CONNECT*
299€ TTC

**Si acheté et monté à l'achat du robot*



Modèles ►►	105	305	310	315	315X	420	430X	450X	435X AWD
Capacité de tonte	600 m ²	600 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2200 m ²	3200 m ²	5000 m ²	3500 m ²
Surface tondue / heure	43 m ²	60 m ²	56 m ²	68 m ²	63 m ²	92 m ²	133 m ²	208 m ²	146 m ²
Largeur de coupe	17 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	24 cm	22 cm
Pentes	25% - 14°	40% - 22°	40% - 22°	40% - 22°	40% - 22°	45% - 24°	45% - 24°	45% - 24°	70% - 35°
Niveau sonore	61 dB(A)	57 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	62 dB(A)
Conso. élec. (Kw/mois)	5	5	8	10	10	17	18	23	24
Ajustement						•	•	•	•
Navigation assistée par satellite						•	•	•	•
Kit de communication Appli/GPS	Non	Accessoire	Accessoire	Accessoire	Série	Accessoire	Série	Série	Série
Poids (Kg)	6,9	6,7	9,2	9,2	10,1	11,5	13,2	13,9	17,3
Livré sans matériel d'installation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
PRIX TTC (€)	899	1199	1549	1799	2399	2499	3199	4399	4999
KIT D'INSTALLATION TTC (€)	99	99	99	159	159	159	249	390	249
PRIX CROSNIER TTC (€)	799	1099	1449	1749	2299	2399	3149	4249	4829



iMOW®



Modèles ►►	RMI 422	RMI 422 P	RMI 422 PC	RMI 632	RMI 632 C	RMI 632 P	RMI 632 PC
Surface maximale	800 m ²	1500 m ²	1700 m ²	3000 m ²	3200 m ²	4000 m ²	5000 m ²
Type de batterie	Li-Ion 18 V	Li-Ion 18 V	Li-Ion 18 V	Li-Ion 29 V	Li-Ion 29 V	Li-Ion 29 V	Li-Ion 29 V
Système de coupe	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching	Lame mulching
Largeur de coupe	20 cm	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Niveau sonore	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Capteur de pluie	•	•	•	•	•	•	•
Communication Appli			•		•		•
Poids	9 kg	9 kg	9 kg	13 kg	13 kg	13 kg	14 kg
PRIX TTC (€)	999	1599	1799	2099	2599	2649	2949
PRIX CROSNIER TTC (€)*	749	1399	1649	1999	2499	2599	2849

*livré sans matériel d'installation

RT 5097



3599 € TTC
3779€

RT 6127 ZL



5579 € TTC
5869€

RT 4082



3129 € TTC
3299€



Modèles ►►	RT 4097 SX	RT 4082	RT 4112 SZ	RT 5097	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Puissance	8,9 W	8,2 Kw	9,3 Kw	8,2 Kw	8,7 Kw	14,7 Kw
Avancement	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Largeur de coupe	95 cm	80 cm	110 cm	95 cm	110 cm	125 cm
Hauteur de coupe	35 à 90 mm	35 à 90 mm	35 à 90 mm	30 à 100 mm	30 à 100 mm	30 à 100 mm
Capacité bac	-	250 l.	-	250 l.	350 l.	350 l.
Sécurité au volant	Frein lame					
Poids	202 kg	202 kg	224 kg	228 kg	263 kg	269 kg
PRIX TTC (€)	2899	3299	3479	3779	5199	5869
PRIX CROSNIER TTC (€)	2749	3129	3299	3599	4939	5579

3299 € TTC
3479€



RT 4112 SZ



4649 € TTC
4999€

HF 2417 HME



5439 € TTC
5849€

HF 2625 HME

OPTIFLOW



→ Flux d'air

- 1) **Aspiration** : Deux ouvertures sur le dessus du carter permettent d'aspirer l'air
- 2) **Accélération** : 2 turbines propulsent vers le bac
- 3) **Ejection** : Canal large
- 4) **Evacuation** : toile spécifique qui optimise le remplissage du bac en évacuant l'air



2749 € TTC
3059€

HF 1211 HE



Modèles ▶▶	HF 1211 HE	HF 2317 HME	HF 2417 HBE	HF 2417 HME	HF 2417 HTE	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Usage	amateur						
Puissance moteur	6,4 kw	9,7 kw	9,7 kw	9,7 kw	9,7 kw	13,9 kw	13,9 kw
Largeur de coupe	71	92	102	102	102	122	122
Carter tonte	acier traité						
Avancement	hydrostatique						
Volume du bac	170 l.	280 l.	300 l.	300 l.	300 l.	350 l.	350 l.
Vidage du bac	manuel	manuel	manuel	manuel	électrique	manuel	électrique
Kit Mulching	option	option	option	série	série	série	série
PRIX TTC (€)	3059	4149	4649	4999	5249	5849	6099
PRIX CROSNIER TTC (€)	2749	3799	4299	4649	4879	5439	5649



REPRISE
900 € TTC SUR ANCIENNE
AUTOPORTÉE

A 80 B

- ▶ Silencieuse
- ▶ Agilité de manoeuvre
- ▶ Grande capacité de coupe
- ▶ Excellent ramassage
- ▶ Vidage de bac facile



4500 € TTC
~~5400€~~

MEILLEURE
VENTE
2020

MOTORISATION



TONDEUSES

TONDEUSE PRO

RT 53 X



MOTORISATION
HONDA
Produits d'équipements

2999 € TTC
~~3119€~~

TONDEUSE THERMIQUE

RM 41 B



839 € TTC
~~886€~~

GARANTIE
10 ANS

FABRIQUÉ EN
FRANCE

MEILLEURE
VENTE
2020

Modèles ►►	H 38 C	RM 37 PE	RM 41 E	RM 41 B	RM 46 B	RT 46 H3	RT 53 X	A 80 B2
Usage	Amateur	Amateur	Amateur	Amateur	Amateur	Amateur	Pro	Amateur
Puissance moteur	Manuel	1,3 Kw	1,5 Kw	5 CV	5 CV	5 CV	5,5 CV	15,5 CV
Largeur de coupe	38 cm	37 cm	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	80 cm
Sécurité lame	-	Frein moteur	Frein moteur	Frein moteur	Frein moteur	Débrayable	Débrayable	Débrayable
Avancement	Poussée	Poussée	Poussée	Tractée	Tractée	Tractée	Hydrostatique	Hydrostatique
Capacité bac	Poussée	39	50	50	56	56	85	240
Kit Mulching	Poussée	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
PRIX TTC (€)	154	365	889	886	922	1390	3119	5400
PRIX CROSNIER TTC (€)	149	345	839	839	869	1299	2999	4500

TONDEUSE SUR BATTERIE

STIHL®



629 € TTC

RMA 443

- Poids : 20/21 kg
- Bac : 55 l.
- Largeur : 41 cm
- Avancement : Poussée
- Pack : AP200+AL300
- Autonomie : 360 m²



769 € TTC

RMA 443 VC

- Poids : 23/24 kg
- Bac : 55 l.
- Largeur : 41 cm
- Avancement : Tractée / Variateur
- Pack : AP200+AL300
- Autonomie : 420 m²



819 € TTC

RMA 448 VC

- Poids : 24/25,7 kg
- Bac : 55 l.
- Largeur : 46 cm
- Avancement : Tractée / Variateur
- Pack : AP200+AL300
- Autonomie : 400 m²



649 € TTC

RMA 2 RV

- Poids : 23/24,7 kg
- Bac : -
- Largeur : 46 cm
- Avancement : Tractée / Variateur
- Livré : Sans batterie

TONDEUSES ÉLECTRIQUES & THERMIQUES



RM 2 R

399 € TTC
428€



RM 248 T

299 € TTC
317€



ÉLECTRIQUES THERMIQUES



Modèles ►►	RME 235	RME 443 C	RME 545 V	RM 248 T	RM 253 T	RM 448 TX	RM 545 T	RM 545 VM	RM 2 R	RM 3 RT
Puissance	1,2 Kw	1,5 Kw	1,6 Kw	2,1 Kw	2,1 Kw	2,1 Kw	2,4 Kw	2,4 Kw	2,1 Kw	2,4 Kw
Avancement	Poussée	Poussée	Tractée/Var.	Tractée	Tractée	Tractée	Tractée	Tractée/Var.	Tractée	Tractée
Largeur de coupe	33 cm	41 cm	43 cm	46 cm	51 cm	46 cm	43 cm	43 cm	46 cm	48 cm
Hauteur de coupe	25 à 60 mm	25 à 75 mm	25 à 80 mm	25 à 75 mm	25 à 75 mm	25 à 75 mm	25 à 80 mm	25 à 80 mm	25 à 85 mm	25 à 80 mm
Capacité bac	30 l.	55 l.	60 l.	55 l.	55 l.	55 l.	60 l.	60 l.	Mulching	Eject. Latéral
Sécurité au guidon	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame	Frein lame
Poids	13 kg	21 kg	32 kg	26 kg	28 kg	26 kg	29 kg	30 kg	23 kg	30 kg
PRIX TTC (€)	174	342	553	317	520	446	652	693	428	747
PRIX CROSNIER TTC (€)	165	325	525	299	495	419	619	659	399	709



À partir de
509 € TTC

HRG 416 XB

Modèles ►►	HRG 416 XB	HRG 466 XB
Puissance moteur	1000 W	1800 W
Avancement	poussée	tractée
Largeur de coupe	41 cm	46 cm
Poids sans batterie	22,5 kg	27,5 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	509	659

BATTERIES ET CHARGEURS



DP 3640

ENSEMBLE TONDEUSE + BATTERIE + CHARGEUR	
PACK 4AH	PACK 6AH
699€ TTC 837€	899€ TTC 1057€
HRG 416XBPE	HRG 466XBPE

CHARGEUR RAPIDE	
Modèles ►►	CXV 3680
Puissance	375 W
Tension	36 V
PRIX PUBLIC TTC (€)	129

BATTERIES			
Modèles ►►	DP 3640	DP 3660	DP 3690
Énergie disponible	144 Wh	216 Wh	324 Wh
Tension	36 V	36 V	36 V
Capacité	4 Ah	6 Ah	9 Ah
Temps de charge	25 min	55 min	77 min
Poids	1,3 kg	1,3 kg	2,3 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	199	269	469



- ▶ **Champ de vision large et plongeant**
- ▶ **Précision de la direction sur les roues arrière**
- ▶ **Rayon de braquage très serré (15 cm)**
- ▶ **Agilité de manoeuvre (inverseur direct avant-arrière)**
- ▶ **Entretien réduit : accès facile de la coupe**

MOTORISATION
BRIGGS & STRATTON

2449 € TTC
2579€

R 112 C5



6199 € TTC
6529€

R 318 X



Modèles ▶▶	R 112 C5	R 112 C	R 115 C	R 213 C	R 216 T	R 318 X	R 316 TX
Puissance moteur	344 cm ³	344 cm ³	500 cm ³	344 cm ³	656 cm ³	500 cm ³	603 cm ³
Transmission	Mécanique	Hydrostatique	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Largeur de coupe	85 cm	85 cm	95 cm	94 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Roues motrices	2 RM	2 RM	2 RM	2 RM	4 X 4	2 RM	4 X 4
PRIX PUBLIC TTC (€)	2579	2939	3339	3939	6659	6529	8859
PRIX CROSNIER TTC (€)	2449	2799	3179	3749	6299	6199	8399

MINORIS



STALKER



démonstration
GRATUITE

NEMESIS



MAJORIS RIV



100% électrique



Zéro CO2



Jusqu'à 8H d'autonomie



Entretien minimum



Silencieuse

VANQUISH



DREAMCUT



Prix : nous consulter

GAMME SXG

SXG 323+



**DÉMONSTRATION
SUR DEMANDE**

- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- ▶ 22 CV - 1123 cm³
- ▶ Réservoir carburant de 21 litres
- ▶ 2 roues motrices
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Châssis acier autoporteur en U
- ▶ Plateau de coupe éjection arrière 122 cm (2 lames)
- ▶ Bac de 550 litres sans turbine (version bennage au sol)
- ▶ Bac 600 litres sans turbine à démontage rapide (version bennage en hauteur)
- ▶ Kit version route en option



SXG 326+

- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- ▶ 22 CV - 1123 cm³
- ▶ Réservoir carburant de 21 litres
- ▶ 2 roues motrices
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Châssis acier autoporteur en U
- ▶ Kit version route en option
- ▶ Bac 600 litres sans turbine à démontage rapide (version bennage en hauteur)
- ▶ Plateau de coupe éjection arrière 122 cm (2 lames) ou 137 cm (2 lames), 137 mulching (3x2 lames)

STAGE V NOUVELLES NORMES
DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS POLLUANTES

GAMME SXG

GAMME TLE

TLE 3410

STAGE V



PROMO

JUSQU'AU 31/07/21

- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres Stage V
 - ▶ Puissance brute 29,4 Kw
 - ▶ Transmission hydrostatique
 - ▶ 4 roues motrices
- VERSION
HZVRE/RA

GAMME TH

TH 5370

STAGE V



- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres Stage V
- ▶ 35 CV - 1826 cm³ turbo
- ▶ Puissance nette
- ▶ 4 roues motrices

GAMME SF 2

MOTEUR STAGE V CONFORME AUX NOUVELLES NORMES DE POLLUTION

SF 224 HD



- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- ▶ 24 CV - 1123 cm³
- ▶ Réservoir carburant de 40 litres
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Siège à suspension avec accoudoirs réglable, repose tête, ceinture de sécurité
- ▶ Direction assistée hydrostatique
- ▶ Plateau éjection arrière 1,37 m
- ▶ Kit mulching de série
- ▶ Arceau de sécurité repliable

SF 237 HD

- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- ▶ 35 CV - 1498 cm³
- ▶ Réservoir carburant de 40 litres
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Siège à suspension avec accoudoirs réglable,

- ▶ repose-tête, ceinture de sécurité
- ▶ Direction assistée hydrostatique
- ▶ Plateau éjection arrière 1,52 m
- ▶ Kit mulching de série
- ▶ Arceau de sécurité repliable

BAC DE 950 L.

GARANTIE JUSQU'À 5 ANS



PERFORMANCES

- ▶ Motorisation puissante
- ▶ Turbine et plateau de coupe à entraînement mécanique
- ▶ Couple moteur important
- ▶ Blocage de différentiel

CONFORT

- ▶ Décolmatage automatique du radiateur
- ▶ Siège confort avec accoudoirs et appui-tête réglables
- ▶ Turbine à entraînement mécanique sans courroie

POLYVALENCE

- ▶ Capacité de ramassage à toute épreuve

ERGONOMIE

- ▶ Poste de conduite ergonomique

ÉQUIPEMENT

- ▶ Bac de ramassage 950 litres
- ▶ Arceau de sécurité repliable

GAMME SF 5

SF 544



- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- ▶ 44 CV - 1826 cm³
- ▶ Réservoir carburant de 48 litres
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Direction assistée hydraulique
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Blocage de différentiel
- ▶ Siège avec accoudoirs réglable
- ▶ Plateau de coupe éjection arrière 1,37 ou 1,52 m (2 lames) à transmission mécanique
- ▶ Bac de 1300 litres
- ▶ Turbine 6 pales à transmission mécanique
- ▶ Kit version route

SF 551

- ▶ Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres
- ▶ 51 CV - 2434 cm³
- ▶ Réservoir carburant de 48 litres
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Direction assistée hydraulique
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Blocage de différentiel
- ▶ Siège avec accoudoirs réglables
- ▶ Plateau de coupe éjection arrière 1,37m ou 1,52m (2 lames) à transmission mécanique
- ▶ Bac de 1300 litres
- ▶ Turbine 6 pales à transmission mécanique
- ▶ Kit version route



PERFORMANCES

- ▶ Motorisation puissante
- ▶ Turbine et plateau de coupe à entraînement mécanique
- ▶ Couple moteur important
- ▶ Blocage de différentiel

ENTIÈREMENT MÉCANIQUE

- ▶ Couple moteur important
- ▶ Blocage de différentiel

CONFORT

- ▶ Décolmatage automatique du radiateur
- ▶ Siège confort à accoudoir et appui-tête réglables

- ▶ 2 vitesses de turbine (mode normal et économique) pour pression acoustique réduite

POLYVALENCE

- ▶ Capacité de ramassage à toute épreuve

ERGONOMIE

- ▶ Poste de conduite ergonomique

ÉQUIPEMENT

- ▶ Bac de ramassage 1300 litres
- ▶ Arceau de sécurité repliable

GAMME TM

TM 3185



- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- ▶ 16 CV - 928 cm³
- ▶ Direction mécanique
- ▶ Alternateur 40 A
- ▶ Pneumatiques :
- ▶ Agraire avant : 5-12 / arrière : 8-16
- ▶ Gazon avant : 20x8.00-10 / arrière : 212/80D-15
- ▶ Poids en ordre de marche : 685 kg

TM 3215



- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres, 21 CV - 1123 cm³
- ▶ Direction hydraulique et assistée, cylindres de vérins de direction protégés
- ▶ Pneumatiques :
agraire avant : 6-12 / arrière : 9,5-16
gazon avant : 22x8.50-102 / arrière : 31/13.5-15
- ▶ industriels avant : 23x8.50-12 / arrière : 12-16.5
- ▶ Poids en ordre de marche : 913 kg version mécanique, 923 version hydrostatique
- ▶ Distributeur(s) : 1 distributeur S/DE 2 sorties arrière sur modèle FVRE et 2 distributeurs S/DE
- ▶ 4 sorties arrière sur modèle FHSMWRE
- ▶ Prise de force ventrale 2000 tr/mn de série sur modèle FHSMWRE

GAMME TXGS

Le **TXGS 24** est un appareil subcompact très polyvalent : il peut recevoir **6 plateaux de coupe** différents, un bac de ramassage, une cabine, un chargeur, une pelle retro et enfin une multitude d'accessoires.

Une brillante carrière en perspective pour un des produits phare de la gamme Iseki.

- ▶ Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- ▶ 23 CV à 2600 tr/mn - 1123 cm³
- ▶ Couple maxi : 63 Nm à 2000 tr/mn
- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Direction assistée hydraulique
- ▶ Transmission hydrostatique
- ▶ Réservoir carburant de 25 litres
- ▶ Relevage arrière de 540 kg
- ▶ Poids en ordre de marche : 750 kg



- ▶ Présenté avec un plateau de coupe 1,37 m éjection latérale et roues agraires



469 € TTC
~~509€~~

IZY 416 SKEH



419 € TTC
~~449€~~

IZY 416 PKEH



749 € TTC
~~799€~~

HRX 426 SDEA



Modèles ►►	IZY 416 PKEH	IZY 416 SKEH	IZY 466 SKE H	IZY 536 VKEH	HRX 426 SDEA	HRX 426 SXEA
Usage	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur
Puissance moteur	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW
Largeur de coupe	41	41	46	53	42	42
Sécurité lame	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	arrêt moteur	rotostop
Avancement	poussée	tractée	tractée	tractée vario	tractée	tractée
Volume du bac	50 l.	50 l.	55 l.	73 l.	60 l.	60 l.
Kit Mulching	option	option	option	inclus	option	option
PRIX TTC (€)	449	509	549	839	799	949
PRIX CROSNIER TTC (€)	419	469	509	779	749	889



839 € TTC
~~899€~~

HRX 476 VKEA



2059 € TTC
~~2279€~~

HRH 536 HXE



Modèles ►►	HRX 476 VKEA	HRX 476 VYEA	HRX 476 HYEA	HRX 537 VKEA	HRX 537 VYEA	HRX 537 HYEA	HRH 536 HXE
Usage	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	amateur	professionnel
Puissance moteur	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,8 kW	3,2 kW
Largeur de coupe	47	47	47	53	53	53	53
Sécurité lame	arrêt moteur	rotostop	rotostop	arrêt moteur	rotostop	rotostop	rotostop
Avancement	variable	variable	hydrostatique	variable	variable	hydrostatique	hydrostatique
Volume du bac	69 l.	69 l.	69 l.	85 l.	85 l.	85 l.	83 l.
Kit Mulching	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	option
PRIX TTC (€)	899	1059	1199	1099	1199	1399	2279
PRIX CROSNIER TTC (€)	839	989	1099	999	1119	1299	2059

GAMME CLASSIC

129€ T.T.C.



HSA 26

- Poids : 0,7 kg
- Longueur de coupe : 200 mm
- Autonomie en temps : 110 min
- Autonomie en coupes : 30 arbustes
- Outils de coupe : 2 lames

159€ T.T.C.



GTA 26

- Poids : 1,2 kg
- Longueur de coupe : 100 mm
- Autonomie en temps : 25 min
- Autonomie en coupes : 30 coupes
- Chaîne : 1/4" PM3

129€ T.T.C.



FSA 45

- Poids : 2,3 kg
- Diamètre de coupe : 230 mm
- Autonomie en temps : 20 min (PolyCut) - 12 mm (fil)
- Autonomie en surface : 50m²
- Outils de coupe : PolyCut 2-2

129€ T.T.C.



BGA 45

- Poids : 2,2 kg
- Débit d'air max : 420 m³/h
- Autonomie en temps : 10 min
- Autonomie en surface : 200m²
- Outils de coupe : 2 lames

129€ T.T.C.



HSA 45

- Poids : 2,3 kg
- Longueur de lamier : 500 mm
- Autonomie en temps : 40 min
- Autonomie en surface : 80 m²



GAMME COMPACT

309€ T.T.C. ~~329€~~



RMA 235

- Poids : 14 / 15,2 kg
- Largeur de carter : 350 mm
- Autonomie en temps : 250 min
- Autonomie en surface : 300 m²
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101
- Capacité du panier : 30 litres

319€ T.T.C. ~~339€~~



MSA 120 C-B

- Poids : 2,5/3,7 kg
- Longueur de lame : 300 mm
- Autonomie en temps : 40 min
- Autonomie en surface : 160 coupes de 10x10cm
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101
- Dispositif de coupe : Rollo E Mini 30 cm - 1/4" PM3

259€ T.T.C. ~~269€~~



BGA 57

- Poids : 2,3 kg
- Débit d'air max : 620 m³/h
- Autonomie en temps : 22 min
- Autonomie en surface : 760 m²
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101

259€ T.T.C. ~~269€~~



HSA 56

- Poids : 2,9 / 3,7 kg
- Longueur de lamier : 450 mm
- Autonomie en temps : 50 min
- Autonomie en surface : 175 m²
- Pack de batterie : AK 10 + AL 101



HLA 56

- Poids : 3,8 kg
- Longueur de coupe : 450 mm
- Longueur totale : 210 cm
- Autonomie en temps : 100 min
- Autonomie en surface : 350 m²
- Pack de batterie : AK 20 + AL 101

359€ T.T.C. ~~379€~~



FSA 57

- Poids : 2,7 / 3,5 kg
- Diamètre de coupe : 280 mm
- Autonomie en temps : 25 min
- Autonomie en surface : 125 m²
- Pack de batterie : AK 10 + AL 101
- Outils de coupe : Autocut 3-2

259€ T.T.C. ~~269€~~



GAMME CONFORT

306[€] T.T.C



BGA 86

- Poids : 2,8
- Débit d'air max : 780 m³/h

499[€] T.T.C



HLA 86

- Poids : 4,8 kg
- Longueur de lamier : 500 mm
- Longueur totale : 260 - 330 cm

609[€] T.T.C



HTA 86

- Poids : 4,6 kg
- Longueur de coupe : 300 mm
- Longueur totale : 270 - 390 cm
- Dispositif de coupe : Rollo E Mini 30 cm - 1/4» PM3

379[€] T.T.C



HLA 66

- Poids : 3,8 kg
- Longueur de lamier : 500 mm
- Longueur totale : 205 cm

289[€] T.T.C



FSA 86

- Poids : 3,4 kg
- Diamètre de coupe : 350 mm
- Outils de coupe : Autocut C 6-2

399[€] T.T.C



FSA 90

- Poids : 3,2 g
- Diamètre de coupe : 260 mm métal
- 380 mm fil
- Outils de coupe : CH 2 dents + AC 25-2

460[€] T.T.C



MSA 161 T

- Poids : 2,1 kg
- Longueur de coupe : 250 mm
- Dispositif de coupe : Rollo E Mini 25 cm - 1/4» PM3

329[€] T.T.C



HSA 86

- Poids : 3,3 kg
- Longueur de lamier : 620 mm

579[€] T.T.C



HLA 135 K

- Poids : 5,2 kg
- Longueur : 219 cm
- Coupe : 600 mm

BATTERIES & CHARGEURS

CHARGEURS

59[€] T.T.C

AL 101

143[€] T.T.C

AL 300

- Chargeurs rapides / Ultra rapides

BATTERIES

155[€] T.T.C

AP 100

245[€] T.T.C

AP 200

305[€] T.T.C

AP 300

345[€] T.T.C

AP 300S

- Energie disponible : 94 Wh / 187 Wh / 227 Wh / 281 Wh
- Poids : 0,9 kg / 1,3 kg / 1,7 kg / 1,8 kg

184[€] T.T.C

AL 500





489 € TTC
~~529 €~~

> 65 à 80 cm de large

FG 110



669 € TTC
~~699 €~~

FG 320

OPTION EMOUSSEUR

Type ▶▶	FG 110	FG 201	FG 205	F 220
PRIX TTC (€)	199	249	259	289



Emousseur :
Accessoire indispensable pour éliminer la mousse de votre pelouse



Modèles ▶▶	FG 110	FG 201	FG 205	FG 320	F 220 GE	FJ 500 SER
Puissance moteur	0,61kW	1,3kW	1,3kW	3,4kW	1,5kW	3,6kW
Embrayage	Centrifuge	Centrifuge	Centrifuge	1 AV / 1 AR	A machoires	1 AV / 1 AR
Mancherons réglables	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Roue transport	Démontable	Démontable	Démontable	Démontable	Démontable	Option
Vitesse rotation	182 tr/mn	197 tr/mn	135 tr/mn	108 tr/mn	130 tr/mn	113 tr/mn
Poids à vide	13 kg	17 kg	21 kg	53 kg	30 kg	57 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	529	649	739	699	999	1139
PRIX CROSNIER TTC (€)	489	599	679	669	909	1079

MOTOCULTEURS

- Fraise contre rotatives :
 - ▶ meilleure pénétration dans le sol
- ▶ Un plus grand confort :
Suppression des vibrations
- Champ de vision large et plongeant
- Réglage de profondeur avec roue avant
- 2 jeux de fraises disponibles selon terre légère ou forte



2129 € TTC
~~2369 €~~

FF 300



2719 € TTC
~~3019 €~~

FF 500



- ▶ Équipé labour
- ▶ Multi vitesse avec prise de force

FF 500



Modèles ▶▶	FF 300	FF 500	F 506	F 560
Puissance moteur	1,5kW	3,3kW	3,6kW	3,6kW
Transmission	3 AV / 1 AR	3 AV / 1 AR	3 AV / 1 AR	6 AV / 2 AR
Décrabotage pour 1/2 tour	Différentiel	Différentiel	Non	Oui
Largeur de travail maxi	41 cm	55 cm	90 cm	90 cm
Vitesse rotation	131 tr/mn	141 tr/mn	52-80-122 tr/mn	16-22-40-60-80-120 tr/mn
Poids	50 kg	78 kg	47 kg	66 kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	2369	3019	2049	2789
PRIX CROSNIER TTC (€)	2129	2719	1879	2569

MOTOBINEUSES

STIHL®

669 € TTC
705€



MH 585

609 € TTC
635€



MH 445 R



Modèles ►►	MH 445 R	MH 560	MH 585	MH 700
Puissance	2,2 Kw	2,3 Kw	2,3 Kw	5,2 Kw
Largeur de travail	45 cm	60 cm	85 cm	100 cm
Nombre de vitesse	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR	1 AV / 1 AR	2 AV / 1 AR
Poids	37 Kg	41 Kg	44 Kg	113 Kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	635	676	705	989
PRIX CROSNIER TTC (€)	609	639	669	939

BROYEURS



755 € TTC
795€

GHE 355



Modèles ►►	GHE 140L	GHE 150	GHE 250	GHE 355	GHE 420	GH 460 C
Puissance	2500 W	2500 W	2500 W	2500 W	3000 W	5800 W
Ø des branches	40 mm	35 mm	30 mm	35 mm	50 mm	75 mm
Poids	23 Kg	26 Kg	28 Kg	30 Kg	53 Kg	75 Kg
PRIX PUBLIC TTC (€)	439	505	639	795	1320	2755
PRIX CROSNIER TTC (€)	419	479	609	755	1255	2615



- ▶ Largeur de travail 84 cm
- ▶ Moteur RATO R 210
- ▶ Cylindrée 212 cm³
- ▶ Vitesses 1 AV / 1 AR par inverseur mécanique
- ▶ Equipements : roue de transport et pic de terrage
- ▶ Guidon réglable en hauteur
- ▶ Poids 53 kg

ST 2960 R



519€ TTC
~~559€~~

DÉBROUSSAILLEUSES

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE



SD 156

- ▶ Tractée
- ▶ 1 vitesse AV
- ▶ Largeur de coupe 51 cm
- ▶ Poids : 55 kg

959€ TTC
~~999€~~



DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE



1859€ TTC
~~1999€~~

SDP 457

- ▶ Largeur de travail 52 cm
- ▶ Moteur Robin Subaru OHV 190 cm³
- ▶ 2 vitesses AV : 2,6 - 3,3 km/h
- ▶ 1 vitesse AR
- ▶ Roues agraires 3,5 x 6
- ▶ Guidon réglable ▶ Plateau oscillant
- ▶ Lame déportée et débrayable
- ▶ Poids 75 kg

MOTOCULTEURS



4499€ TTC
~~4899€~~

K 1050 S

- ▶ 3 vitesses AV, 3 vitesses AR
- ▶ Largeur de travail 70 cm
- ▶ Brabant 1/4 de tour
- ▶ Poids : 148 kg

SCARIFICATEURS

SCARIFICATEURS THERMIQUES



MOTORISATION
HONDA
Produits d'équipements



1119€ TTC
~~1199€~~

SCP 500

- ▶ Largeur de travail 50 cm
- ▶ Moteur Honda OHV GX 160 cm³
- ▶ Filtre à air bain d'huile
- ▶ Couteaux oscillants
- ▶ Profondeur de travail réglable avec mémoire
- ▶ Roues métalliques montées sur roulement
- ▶ Poids 65 kg



519€ TTC
~~549€~~

SC 382 R

- ▶ Largeur de travail 38 cm
- ▶ Moteur RATO 179 cm³
- ▶ Couteaux fixes
- ▶ Profondeur de travail réglable
- ▶ Commande au guidon
- ▶ Bac de ramassage en option
- ▶ Poids 30 kg

TONDEUSE ZERO TURN



SRS Z1

- ▶ Moteur : Kawasaki FX600V V-Twin Essence
- ▶ 19 CV - 600 cm³
- ▶ 2 roues motrices
- ▶ Rendement : 0,93 hectare à l'heure
- ▶ Plateau de coupe : évacuation arrière de 91 cm
- ▶ Transmission : double, Hydro-Gear ZT-3400
- ▶ Ventilateurs de 18 cm qui aident à évacuer les déchets

TECHNOLOGIE de SUSPENSION BREVETÉ

démonstration GRATUITE

ISX 2200

- ▶ 810 CC
- ▶ Système de suspension ForeFront™
- ▶ Système d'entraînement Hydro-Gear
- ▶ Largeur de coupe : 155 cm
- ▶ Hauteur de coupe : 1,5 à 5 cm

TECHNOLOGIE de SUSPENSION BREVETÉ

démonstration GRATUITE

MOTORISATION



TIMBERWOLF®

BROYEUR

▶ PRIX H.T SPECIAL ENTREPRISES



À partir de 19210€ HT

TW 160 PH

Diamètre de broyage	150 mm
Rendement	3 tonnes /heure
Poids total	400 kg
Puissance nécessaire	25 - 60 CV

▶ PRIX H.T SPECIAL ENTREPRISES

À partir de 15660€ HT

TW PTO/150H



À partir de 29200€ HT



- ▶ Sur châssis routier
- ▶ Poids 750 kg

▶ PRIX H.T SPECIAL ENTREPRISES

TW 230 DHB



▶ PRIX H.T SPECIAL ENTREPRISES



À partir de 44100€ HT

TW 230 VTR



- Pour eaux claires
- Débit 130 l/mn




599 € TTC
665 €

WB 20 XT



- Pour eaux semi-chargées
- Débit 600 l/mn



449 € TTC
498 €

WX 10

	PRÉCONISATION EAUX	DÉBIT MAXI	PRESSION MAXI	DIAMÈTRE INT. TUYAU	PUISSANCE MOTEUR	POIDS	PRIX TTC (€)
WX 10	Clares	8,4 m³/h	3,6 bars	1"-25,4 mm	0,8 kW	6,1 Kg	499
WX 15	Clares	14,4 m³/h	4 bars	1,5"-38 mm	1,8 kW	9 Kg	679
WB 20 XT	Semi-chargées	36 m³/h	3,2 bars	2"-50,8 mm	2,9 kW	21 Kg	665
WB 30	Semi-chargées	66 m³/h	3,7 bars	3"-76,2 mm	4 kW	27 Kg	799

- Toutes configurations
- Arrosage / Transfert
- Eaux claires / eaux chargées
- Gros débit / Hautes pressions

TRANSPORTEUR à chenille



5939 € TTC
6598 €

HP 500 BXE

- Moteur GXV 5,5 ch PRO
- Tractée 2 vitesses + 1 AR
- Rayon de braquage zéro
- Poids 200 kg
- Plateau réglable 58 à 78 cm
- Charge utile 500 kg



GROUPES ÉLECTROGÈNES

Insonorisés & portables pour vos chantiers

	PUISSANCE MAX	TENSION	AUTONOMIE	POIDS À VIDE	PRIX TTC (€)
EU 10 I	1 kva	Inverter	3,9 à 8 h	13 Kg	1009
EU 22 I	2,2 kva	Inverter	4 à 10 h	21 Kg	1715
EG 3600 CLF	3,6 kva	D-AVR	12 h	68 Kg	2089
EU 70 IS	7 kva	Inverter	6h30	118 Kg	6399

EU 10 I	EU 22 I	EG 3600 CLF	EU 70 IS
899 € TTC 1009 €	1549 € TTC 1715 €	1879 € TTC 2089 €	5759 € TTC 6399 €

- Courant idéal y compris pour application sensible
- Le régime moteur s'adapte à la demande électrique (Technologie INVERTER) : Consommation réduite

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

 K 1050 P ► 2800 tr/mn ► 7,5 litres/min ► 130 bars	 K 1050 TS ► 2800 tr/mn ► 7,5 litres/min ► 130 bars ► Sans enrouleur	 K 1152 TST ► 2800 tr/mn ► 10 litres/min ► 130 bars ► Enrouleur	 PROFI 160 TST ► 1400 tr/mn ► 11 litres/min ► 140 bars ► Enrouleur	 CA 11/130 ► Eau chaude ► 1400 tr/mn ► 11 litres/min ► 130 bars ► Mono 220V	 B 270 T ► 1800 tr/mn ► 960 litres/min ► 250 bars
499 € TTC 585 €	575 € TTC 721 €	899 € TTC 1129 €	1379 € TTC 1717 €	3899 € TTC 4985 €	4159 € TTC 5206 €

DÉBROUSSAILLEUSES

STIHL®



ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

155€ TTC
~~175€~~

FSE 81

- ▶ 230 V - 1 kW
- ▶ 4,7 kg
- ▶ **Livré avec :**
 - Tête fils Autocut C 5-2 à rembobinage rapide



ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

249€ TTC
~~266€~~

FS 50 C-E

- ▶ 27,2 cm³
- ▶ 800 W
- ▶ 4,5 kg
- ▶ **Livré avec :**
 - Tête fils Autocut C 25-2 à rembobinage rapide



FS 55

- ▶ 27,2 cm³
- ▶ 750 W
- ▶ 4,9 kg
- ▶ **Livré avec :**
 - Couteaux
 - Harnais-bretelles



FS 56

- ▶ 27,2 cm³
- ▶ 800 W
- ▶ 5,1 kg
- ▶ **Livré avec :**
 - Harnais
 - Tête fils Autocut C 25-2 à rembobinage rapide



ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

459€ TTC
~~488€~~

FS 91

- ▶ Moteur 4MIX 0,95 kW
- ▶ Guidon repliable
- ▶ Transmission rigide
- ▶ **Livré avec :**
 - Couteau à taillis

Coupe bordure	ÉLECTRIQUES		THERMIQUES		
Modèles ▶▶	FSE 60	FSE 81	FS 38	FS 40	FS 50-C-E
Cylindrée	-	-	27,2 cm ³	27,2 cm ³	27,2 cm ³
Puissance	0,54 Kw	1,0 Kw	0,65 Kw	0,7 Kw	0,8 Kw
Poids	3,9 Kg	4,7 Kg	4,2 Kg	4,4 Kg	4,5 Kg
PRIX TTC (€)	120	185	159	216	266
PRIX CROSNIER TTC (€)	115	175	149	205	249



FS 240

- ▶ Moteur 1,7 kW
- ▶ 37,7 cm³
- ▶ Dispositif antivibratoire 4 points
- ▶ **Livré avec :**
 - Couteau taillis 300mm
 - Harnais **Advance**



ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE

DISPONIBLE EN LOCATION

825€ TTC
~~886€~~

FS 410 C-E

- ▶ Moteur 2 temps 2 kW
- ▶ 41,6 cm³
- ▶ Dispositif antivibratoire 4 points
- ▶ **Livré avec :**
 - Tête Autocut Ø 300mm
 - Harnais double confort



DISPONIBLE EN LOCATION

999€ TTC
~~1089€~~

FS 460 C-EM

- ▶ Moteur 2 temps 2,2 kW
- ▶ 45,6 cm³
- ▶ Dispositif antivibratoire 4 points
- ▶ **Livré avec :**
 - Equipée tête Autocut Ø 300mm

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE							
Modèles ▶▶	FS 55	FS 56	FS 91	FS 131	FS 240	FS 410 C-EM	FS 460 C-EM
Cylindrée	27,2 cm ³	27,2 cm ³	28,4 cm ³	36,3 cm ³	37,7 cm ³	41,6 cm ³	45,6 cm ³
Puissance	0,75 Kw	0,8 Kw	0,95 Kw	1,4 Kw	1,7 Kw	2 Kw	2,2 Kw
Poids	4,9 Kg	5,1 Kg	5,8 Kg	5,8 Kg	7 Kg	8,5 Kg	8,5 Kg
PRIX TTC (€)	275	342	488	640	724	886	1089
PRIX CROSNIER TTC (€)	259	325	459	609	689	825	999

OPTIONS

-  Couteau duro Broyeur
-  Couteau taillis
-  Tête AUTOCUT à rembobinage rapide

NOUVEAU



ALPHA 260

ALPHA 520

BATTERIE 750

BATTERIE 1200

BATTERIE 1500

GAMME BATTERIE

260 | 520 | 750 | 1200 | 1500



BATTERIES IP 54

**FINANCEMENT PELENC
LOCATION BATTERIE**

À partir de
31,62 € HT/MOIS*

*Financement réservé aux professionnels, conditions disponibles en magasin.

UNE GAMME DE 5 BATTERIES AU CHOIX

- ▶ Recyclable à plus de 80 %
- ▶ Ultra-haute capacité avec le meilleur rapport poids/énergie
- ▶ 7,50 € d'économie d'essence par jour
- ▶ 1 journée de travail pour moins de 0,10 €
- ▶ Batterie amortie en 135 jours**
- ▶ Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 remplace au minimum 7000 L d'essence

** Vous consommez 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 € le litre.

POUR VOTRE TONTE, **PASSEZ EN MODE SANS FIL !**

GAMME RASION II

- ▶ Largeur de coupe 60 cm à deux lames
- ▶ Moteur sans charbons « brushless » puissance 1100W
- ▶ Carter en fonte d'aluminium
- ▶ Livré avec bac ramassage 70 litres
- ▶ Kit mulching en option
- ▶ Autonomie jusqu'à 5 heures***

*** Autonomie avec batterie UIJB 1500



RASION II • SMART

- ▶ Tractée 4 vitesses
- ▶ Réglage hauteur de coupe électrique



- ▶ Régulateur automatique de rotation des lames : 3000 à 5000 tr/min
- ▶ Poids sans bac et sans batterie : 30 kg

RASION II • EASY

- ▶ Tractée 4 vitesses
- ▶ Réglage de hauteur de coupe manuel



- ▶ Rotation des lames : 3000 à 5000 tr/min
- ▶ Poids sans batterie inférieur à 28,5 Kg

SOUFFLEUR



- ▶ Poids sans harnais : 2,7 kg
- ▶ Puissance : 940 w
- ▶ Débit d'air max : 920 m³/h
- ▶ Pression sonore : 79 dB(A)
- ▶ Autonomie : jusqu'à 5h (avec batterie 1500)

AIRION III

ÉLAGUEUSE



- ▶ Puissance : 2000 W
- ▶ Poids : 2,55 kg
- ▶ Coupe : 28 cm
- ▶ Pression sonore : 85 dB(A)
- ▶ Autonomie : jusqu'à 1 jour *

SELION C21 HD EVO

BINEUSE



- ▶ Puissance : 380 W
- ▶ Poids : 3,1 kg
- ▶ Cadence : 800 à 885 coups/min
- ▶ Autonomie : jusqu'à 2 jours*

CULTIVION

SÉCATEUR

PRUNION



- ▶ Puissance 1730 W
- ▶ Poids 0,845 kg
- ▶ Ø coupe 45 mm max
- ▶ 70 dB(A)
- ▶ Gestion des modes de fonctionnement

OPTION PERCHE POUR SÉCATEUR

PRUNION P 150



- ▶ Ø coupe 45 mm max
- ▶ Longueurs : 1,5m ou 2m
- ▶ Poids avec perche de 1,5m : 2,36 kg
- ▶ Poids avec perche de 2m : 2,66 kg

NOUVEAU

- ▶ Puissance : 1200 w
- ▶ Longueur de coupe : 63 cm
- ▶ Poids : 3,5 kg
- ▶ Pression sonore : 80 dB(A)
- ▶ Selecteur : 4 vitesses
- ▶ Autonomie : jusqu'à 2 jours*



HELION II

TAILLE HAIE



- ▶ Puissance max : 900 w
- ▶ Poids : 3,75 kg
- ▶ 3 cadences de coupes (coupes/min) : 3200 / 3500 / 3800
- ▶ Longueur de coupe : 51 cm
- ▶ Autonomie : jusqu'à 6h*
- ▶ Longueur totale : 240 cm

HELION ALPHA

DÉBROUSAILLEUSE

NOUVEAU



- ▶ Puissance max : 900 w
- ▶ 3 vitesses de rotation (tr/min) : 4000 / 5800 / 6400
- ▶ Diamètre de coupe : 40 cm
- ▶ Autonomie : jusqu'à 3h30*
- ▶ Longueur totale : 189 cm
- ▶ Poids sans batterie : 3,6 kg

EXCELION ALPHA

EXCELION 2 DH



- ▶ Puissance 1730 W
- ▶ Poids 0,845 kg
- ▶ Ø coupe 45 mm max
- ▶ 70 dB(A)
- ▶ Gestion des modes de fonctionnement

TÊTE CITY CUT

DESHERBAGE EN MILIEU URBAIN



*Autonomie à titre indicatif avec batterie ULIB 1200

** Vous consommez 5 litres de mélange par jour au prix de 1,50 € le litre.

TOUS VOS TRAVAUX AVEC UN SEUL MOTEUR

ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE



KM 56RC - E
279[€] T.T.C
293[€]

KM 94RC - E
449[€] T.T.C
476[€]

KM 111R
529[€] T.T.C
557[€]

RG-KM
386[€] T.T.C

TAILLE HAIE
HL 145°
444[€] T.T.C

KMA 135R
425[€] T.T.C
446[€]

KM 131R
589[€] T.T.C
623[€]

SARCLEUSE
BF
326[€] T.T.C

RALLONGE ALU 1M
RAL-C
135[€] T.T.C

DRESSE BORDURE
FCB
248[€] T.T.C

DÉBROUSAILLEUSE
FS
155[€] T.T.C

SOUFFLEUR
BG
238[€] T.T.C

ELAGUEUSE
HT
305[€] T.T.C

↘ -5% pour l'achat d'1 outil
↘ -10% pour l'achat de 2 outils
↘ -15% pour 3 outils sur tarif public



OUTILS SEULS

OUTILS AVEC DEMI-ARBRE		CARACTÉRISTIQUES	PRIX TTC (€)
HL-145°	Coupe-haie	Coupe 50 cm	444
HT	Elagueuse	Coupe 30 cm	305
BG	Souffleur	Débit air 800 à 950 m ³ /h	238
BF	Sarcluse	Largeur 160 mm	326
FS	Débroussailleuse	Avec Autocut 2 fils	155
FCB	Dresse-bordure	Avec réglage de profondeur	248
KW	Balai racleur	Largeur 600 mm	512
KB	Balai brosse	Largeur 600 mm	326
RG - KM	Réciprocateur	-	386

MOTEURS SEULS AVEC DEMI-ARBRE 0,80 M

	CYLINDRÉE	PUISSANCE KW	POIDS SANS OUTIL	PRIX TTC (€)
KM 56 RCE	27,2 cm ³	0,8 Kw	4,3 kg	293
KM 94 RC-E	24,1 cm ³	0,9 Kw	4 kg	476
KM 111 R	31,4 cm ³	1,05 Kw	4,4 kg	557
KM 131 R	36,3 cm ³	1,4 Kw	4,4 kg	623

Prix du tableau : moteurs seuls sans outil

THERMIQUES



HS 45/600
299[€] T.T.C.
315[€]

- ▶ Puissance : 750 W - 27,2 cm³
- ▶ Coupe : 60 cm
- ▶ Poids : 4,7kg
- ▶ Poignée : ElastoStart



HS 56 C-E/600
549[€] T.T.C.
576[€]

- ▶ Puissance : 650 W - 21,4 cm³
- ▶ Coupe : 60cm
- ▶ Poids : 4,5kg
- ▶ Bouchon : 1/4 de tour du réservoir

▶ Butée de lamier anti-chocs

▶ Levier multifonctions

ErgoStart
LE DÉMARRAGE ULTRA FACILE



HS 82 R/600
599[€] T.T.C.
626[€]

- ▶ Puissance : 700 W - 22,7 cm³
- ▶ Coupe : 60cm
- ▶ Poids : 5,5kg
- ▶ Poignée : pivotante
- ▶ Bouchon : Butée de lamier anti-chocs



HS 87 R
689[€] T.T.C.
723[€]

- ▶ Puissance : 700 W - 22,7 cm³
- ▶ Coupe : 75 cm
- ▶ Poids : 5,5 kg

ÉLECTRIQUES



HSE 42
99[€] T.T.C.
107[€]

- ▶ Puissance : 420 W
- ▶ Coupe : 45 cm
- ▶ Poids : 3 kg



HSE 71/600
175[€] T.T.C.
186[€]

- ▶ Puissance : 600 W
- ▶ Coupe : 60cm
- ▶ Poids : 4,1kg
- ▶ Poignée : pivotante
- ▶ Butée de lamier anti-chocs



TAILLE-HAIES THERMIQUES

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

Modèles ▶▶	HS 45	HS46 C-E	HS56 C-E	HS 82 R	HS 82 R	HS 87 R	HSE 42	HSE 52	HSE 61	HSE 71	HSE 71	HSE 81	HSE 81
Coupe	60 cm	55 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	45 cm	50 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	70 cm
Puissance	0,75 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw	0,7 Kw	0,7 Kw	0,7 Kw	0,42 Kw	0,46 Kw	0,5 Kw	0,6 Kw	0,6 Kw	0,65 Kw	0,65 Kw
Cylindrée	272 cm ³	21,4 cm ³	21,4 cm ³	22,7 cm ³	22,7 cm ³	22,7 cm ³	-	-	-	-	-	-	-
Poids	4,7 Kg	4,3 Kg	4,5 Kg	5,4 Kg	5,7 Kg	5,2 Kg	3 Kg	3,1 Kg	3,9 Kg	4,1 Kg	4,2 Kg	4,2 Kg	4,4 Kg
PRIX TTC (€)	315	515	576	626	688	723	107	145	167	186	206	351	372
PRIX CROSNIER TTC (€)	299	489	549	599	649	689	99	135	159	175	195	335	349

PERCHES TAILLE-HAIES

PERCHES TAILLE-HAIES THERMIQUES



▶ Longueur : 2,05 m ou 2,48 m

Modèles ▶▶	HL 91 KC-E	HL 92 KC-E	HL 92 C-E	HL 94 KC-E	HL 94 C-E
Longueur totale	168 cm	189 cm	232 cm	199 cm	242 cm
Longueur de lame	60 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
PRIX TTC (€)	737	783	803	874	894
PRIX CROSNIER TTC (€)	699	745	759	829	849

PERCHES TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES



▶ Longueur : 2,11 m ou 2,44 m

HLE 71 K
439[€] T.T.C.
462[€]

HLE 71
469[€] T.T.C.
492[€]



PERCHES TAILLE-HAIES SUR BATTERIE



HLA 66
379[€] T.T.C.

STIHL® SOUFFLEURS & ASPIRO-SOUFFLEURS



BGE 81
179[€] T.T.C.
187[€]



BGE 71

BGE 81



SHE 81



SH 86
465[€] T.T.C.
489[€]



BG 86



BR 500



BR 550



BR 700

Modèles ►►	Souffleur Électrique		Aspiro-souffleur électrique	Souffleur thermique		Souffleur à dos thermique		
	BGE 71	BGE 81	SHE 81	BG 86	SH 86	BR 500	BR 550	BR 700
Moteur	1100 W	1400 W	1400 W	2T-27,2 cm ³	2T-27,2 cm ³	4MIX - 65 cm ³	4MIX - 65 cm ³	4MIX - 65 cm ³
Poids	3 Kg	3,3 kg	4,4 kg	4,5 kg	5,7 kg	10,1 kg	9,9 kg	9,8 kg
Débit d'air	670 m ³ /h	750 m ³ /h	750 m ³ /h	810 m ³ /h	810 m ³ /h	810 m ³ /h	900 m ³ /h	1210 m ³ /h
Vitesse de l'air	70 m/s	82 m/s	81 m/s	85 m/s	81 m/s	89 m/s	90 m/s	90 m/s
PRIX TTC (€)	115	187	218	421	489	657	735	785
PRIX CROSNIER TTC (€)	109	179	209	399	465	629	699	745



NETTOYEURS HAUTE PRESSION



RE 110
219[€] T.T.C.
229[€]



RE 130 PLUS
429[€] T.T.C.
449[€]



RE 170 PLUS
739[€] T.T.C.
782[€]



Modèles ►►	RE 90	RE 100	RE 110	RE 120	RE 130 plus	RE 150 plus	RE 170 plus	RE 272 plus
Puissance	1700 W	1700 W	1700 W	2100 W	2300 W	2900 W	3300 W	3000 W
Pression de service	10-100 bars	10-110 bars	10-110 bars	10-125 bars	10-135 bars	10-140 bars	10-150 bars	45-150 bars
Débit eau en HP	350 l/h	380 l/h	380 l/h	400 l/h	420 l/h	540 l/h	570 l/h	600 l/h
Pompe 3 pistons	alu	alu	alu	alu	alu	inox	céramique	céramique
Longueur flexible/enrouleur	6 m / non	6 m / non	7 m / non	8 m / non	9 m / oui	12 m / oui	12 m / oui	15 m / oui
Poids	8,9 Kg	16,2 Kg	17,7 Kg	19,2 Kg	20 Kg	31 Kg	31 Kg	42 Kg
PRIX TTC (€)	149	189	229	331	449	655	782	1209
PRIX CROSNIER TTC (€)	145	179	219	315	429	625	739	1149

TRONÇONNEUSES

STIHL®

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES



MSE 170 CBO
239[€] T.T.C
254€



Modèles ►►	MSE 170	MSE 170 CBO	MSE 190	MSE 190 CBO	MSE 210 CBO	MSE 230 CBO
Puissance	1,7 Kw	1,7 Kw	1,7 Kw	1,9 Kw	2,1 Kw	2,3 Kw
Cylindrée	-	-	-	-	-	-
Coupe	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Poids	3,8 kg	3,9 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg	4,1 kg
Tendeur sur chaîne	-	oui	-	oui	oui	oui
PRIX TTC (€)	228	254	300	331	392	454
PRIX GROSNIER TTC (€)	215	239	285	315	369	429

Attention, précaution d'usage : lire la notice

TRONÇONNEUSES THERMIQUES



Usage **occasionnel** MAISONS & JARDINS

Modèles ►►	MS 170	MS 181 CBE	MS 211	MS 211 CBE	MS 231 CBE	MS 251 CBE
Puissance	1,2 Kw	1,5 Kw	1,7 Kw	1,7 Kw	2 Kw	2,2 Kw
Cylindrée	30,1 cm ³	31,8 cm ³	35,2 cm ³	35,2 cm ³	42,6 cm ³	45,6 cm ³
Coupe	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Poids	4,1 kg	4,6 kg	4,3 kg	4,6 kg	5,1 kg	5,1 kg
Tendeur sur chaîne	-	oui	-	oui	oui	oui
PRIX TTC (€)	199	402	432	484	578	615
PRIX GROSNIER TTC (€)	189	379	409	459	549	585



Usage **professionnel** TRAVAUX FORESTIER

Modèles ►►	MS 241 C-M	MS 261 C-M	MS 362 C-M	MS 462 C-M	MS 661 C-M
Puissance Kw	2,3 Kw	3 Kw	3,5 Kw	4,2 Kw	5,4 Kw
Cylindrée	42,6	50,2	59	70,7	91,1
Coupe	45	45	50	50	63
Poids	4,5	4,9	5,6	6,6	7,4
PRIX TTC (€)	798	879	1067	1345	1700
PRIX GROSNIER TTC (€)	759	835	1015	1279	1615

PERCHES ÉLAGUEUSES

► À moteur électrique, thermique, télescopique ou fixe

OPTIONS



► Longueur : 2,80 m
► Puissance : 1,4 kw
► Coupe : 30 cm
► Poids : 5,1 kg



STIHL® MOTOMIX 5

5 AVANTAGES

- 1 Augmentation des performances et de la **longévité** moteur
- 2 Pas de risque d'erreur du dosage
- 3 **Qualité stable** du mélange garanti 3 ans
- 4 **Moins d'éléments polluants**, respect de l'environnement
- 5 Mélange **peu odorant** par rapport au 95 sans plomb classique



MS 291
719[€] T.T.C
759€



MS 194 T
399[€] T.T.C
425€



MS 391
819[€] T.T.C
859€



MS 201 TCM
729[€] T.T.C
769€

PARCS & DOMAINES

MS 291	MS 391
1,2 Kw	1,5 Kw
30,1	31,8
35	35
4,1	4,6
759	860
719	819

ÉLAGAGE

MS 151 TC-E	MS 194 T	MS 201 TCM
1 Kw	1,3 Kw	1,8 Kw
23,6	30,1	35,2
25	30	35
2,6	3,3	3,7
538	425	769
509	399	729



LES PREMIERS PRIX

STIHL®

SCULPTE-HAIES À BATTERIE

HSA 26

- ▶ Longueurs de lamier : 20 cm
- ▶ Autonomie en temps : 110 min
- ▶ Poids : 0,7 kg

129€ TTC



TRONÇONNEUSE À BATTERIE

GTA 26

- ▶ Longueur de coupe : 100 mm
- ▶ Autonomie en temps : 25 min
- ▶ Poids : 1,2 kg

159€ TTC



FS 38

COUPE BORDURE

- ▶ Diamètre de coupe : 38 cm
- ▶ Cylindré : 27 cm
- ▶ Poids : 4,2 kg

149€ TTC



Husqvarna®

COUPE-BORDURES À BATTERIE

289€ TTC

1151L

- ▶ Diamètre de coupe : 33 cm
- ▶ Autonomie en temps : 30 min
- ▶ Poids : 4,25 kg



ROBOT 105

- ▶ Largeur de coupe : 17 cm
- ▶ Surface de tonte max : 600 m²

799€ TTC



staub

MOTOBINEUSE

ST 2960 R

- ▶ Largeur de travail : 84 cm
- ▶ Cylindrée : 212 cm³
- ▶ Poids : 50 kg



519€ TTC

TONDEUSE

SH 505 TK

- ▶ Largeur de coupe : 46 cm
- ▶ Cylindrée : 140 cm³
- ▶ Autotractée
- ▶ Poids : 31 kg



299€ TTC

CROSNIER

Motoculture de Plaisance

Du lundi au samedi : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

2, route de Bullion - 78830 BONNELLES | 01 30 88 42 20 - 01 30 88 42 30

info@crosnier.eu

www.motoculture-crosnier.com